Если возникают ошибки при обновлении конфигурации:

1. Заходим в SQL management studio:

<b>2</b>	
Adobe Reader X     A       III Far Manager 3 x64       Ivit Firefox	
🛃 Панель управления HD-графикой I 🖸 Проигрыватель Windows Media	Adminws
🥪 Центр устройств Windows Mobile 	Документы Изображения
Canon Utilities CrystalDiskInfo	Музыка
Far Manager 3 x64	Недавние документы
Java Maintenance	Этот компьютер
Microsoft Office Microsoft SQL Server 2008	Панель управления Параметры ПК
Мicrosoft SQL Server 2008 R2 Импорт и экспорт данных (32-р.)	Устройства и принтеры
Cpeda SQL Server Management S	Программы по умолчанию
Средства настройки NAPS2	Выполнить
Scanner Utility for Microsoft Window Windows PowerShell	Безопасность Windows
Hasag	
Найти программы и файлы 👂	Завершение сеанса
n o 🜠 💿	

2. В имени сервера указываем: RW(номер магазина)001.

Проверка подлинности предпочтительно Windows. Если соединение не установится, попробуйте под проверкой подлинности SQL:

Логин: sa

Пароль: 159963

Тип сервера:	Компонент Da	Компонент Database Engine			
Имя сервера:	rw1994001	rw1994001			
Проверка подлинности:	Проверка под	Проверка подлинности Windows			
Имя пользователя:	RW1994001\Adminws				
Пароль:	🗌 Запомни	Запомнить пароль			
Соединит	Отмена	Справка	Параметры >		

## 3. Раскрываем пункт База Данных. Проверяем авторасширение базы данных rozn:

🍢 Среда Microsoft	SQL Server Management Studio
Файл Правка В	ид Отладка Сервис Окно Сообщество Справка
일 Создать запрос	
Обозреватель объек	тов 🗸 🕂 🗙
Соединить 🕶 📑	
🖃 🐻 RW16915001 (:	SQL Server 10.50.2500 - RW1691
Базы данн П Систем	ых иные базы данных
🗄 🧾 DK	
E DKOLD	
E Gesor	Создать базу данных
😠 🧰 Объе	Создать запрос
	Аспекты
	Запустить PowerShell
	Удалить
	Обновить
	Свойства
<	<b>,</b>

## 4. Если видим значение в виде процентов:

🧻 Свойства базы данных - R	ozn						-	- 🗆	×		
Выбор страницы	🕄 Сценарий 🔻 🚺	Справка									
😭 Общие Р Файлы											
Файловые группы	Имя базы данных: Владелец:		Nozn Sa								
Параметры Отслеживание изменений											
Разрешения Расширенные свойства	🗹 Использовать і	Использовать полнотекстовое индексирование									
	Файлы базы данных:										
	Логическое имя	Тип файла	Файловая группа	Начальный размер (МБ)	Авторасширение	Путь					
	Rozn_Data	Данные	PRIMARY	2010	10 %, рост не ограничен	D:\SQLDA	TA				
	Rozn_Log	Журнал	Неприменимо	2	10 %, рост не ограничен	D:\SQLDA	TA				
Соединение Сервер: RW16915001 Соединение: RW16915001\Adminws PD Сосмотреть свойства. соединения											
Ход выполнения											
Готово	<								>		
A <sup>49</sup> A						Доба	авить	Удалить			
							ОК	Отме	на		

## 5. Исправляем на 100 мб

